



The sizes are expressed in millimeters.

DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


FLASH 6

CE IP 20



1A06204	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - REMOTE KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A06204-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	


1A06304	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 6 - PLUG KIT 24 V DC - 60 W LED - 5448 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 6 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A06304-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



DESIGN DAVIDE GROPPI - 2017
LAMPADA DA PARETE - METALLO
WALL LAMP - METAL


FLASH 12

CE IP 20



1A06404	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - REMOTE KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 220-240 V - 50/60 Hz - DALI - PUSH - 0/1-10 V - TRIAC / IGBT - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A06404-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	

1A06504	NERO OPACO / MATT BLACK - 3000K	FLASH 12 - PLUG KIT 24 V DC - 120 W LED - 10896 lm - CRI>90 MODULO LED LUNGHEZZA 12 m SEZIONABILE A PIACERE KIT DI ALIMENTAZIONE OBBLIGATORIO INCLUSO DRIVER LED INCLUSO INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMERABILE ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI LED MODULE 6 m LONG - CAN BE CUT INTO ANY DESIRED LENGTH COMPULSORY POWER SUPPLY KIT INCLUDED INCLUDES LED DRIVER INPUT 100-240 V - 50/60 Hz - DIMMABLE OPTIONAL ACCESSORIES NOT INCLUDED
1A06504-27	NERO OPACO / MATT BLACK - 2700K	



KIT DI ALIMENTAZIONE REMOTO / REMOTE POWER SUPPLY KIT


INFINITO 6 / FLASH 6 - DRIVER DIMENSION




INFINITO 12 / FLASH 12 - DRIVER DIMENSION




CONTROLLER DIMENSION







KIT DI ALIMENTAZIONE CON SPINA / POWER SUPPLY KIT WITH PLUG

INFINITO 6 / FLASH 6
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION




INFINITO 12 / FLASH 12
POWER KIT WITH PLUG - DIMENSION









1A01204 - KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45°/ KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°



1A03404 - 1A03504 KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75°/ KIT WALL CONNECTION SLOPED 75°



ACCESSORI OPZIONALI / OPTIONAL ACCESSORIES

1A00804	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**KIT ATTACCO SOFFITTO /** CEILING CONNECTION KIT	
1A01204	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE VERTICALE 45° /** KIT WALL CONNECTION VERTICAL SLOPED 45°	
1A03404	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° DESTRO /** KIT WALL CONNECTION SLOPED RIGHT 75°	
1A03504	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**KIT ATTACCO PARETE PER INCLINAZIONE 75° SINISTRO /** KIT WALL CONNECTION SLOPED LEFT 75°	
1A02904	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**RONDINI SOLO PER INFINITO /** SWALLOWS FOR INFINITO ONLY	
1A08004	**NERO OPACO / MATT BLACK**	**RONDINI SOLO PER FLASH /** SWALLOWS FOR FLASH ONLY	